



To our dear customers

Markets globalisation represent the "new millennium" challenge for all the manufacturers world-wide.

Product innovation, flexibility and ability of performing quick deliveries are strategic assets for every enterprise.

IML took up the challenge concentrating the efforts on a continuous improvement of the value added offered to customers.

This result is pursued:

- a) offering a wider range accessories machines and raw materials;
- b) developing custom made products;
- c) reducing delivery time.

This new catalogue is the synthesis of many years dedicated to the perfection of both, our products and our services, offered to our customers all over the world since 1947.

*Ai nostri clienti*

*La globalizzazione rappresenta la sfida del "nuovo millennio" per tutte le aziende. L'innovazione, la flessibilità e la capacità di fornire più velocemente della concorrenza rappresentano i principali punti di forza di ogni impresa.*

*La IML ha raccolto questa sfida concentrandosi in un continuo miglioramento del valore aggiunto offerto ai propri clienti, per essere parte integrante del loro processo di sviluppo di una maggiore competitività. Questo risultato è perseguito attraverso:*

- a) l'offerta di una gamma più completa di accessori, macchine e materie prime;*
- b) lo sviluppo di prodotti personalizzati;*
- c) una organizzazione atta alla riduzione dei termini di consegna.*

*Questo nuovo catalogo è la sintesi dei nostri sforzi che intendono mantenere una tradizione lunga sessant'anni nello "spirito" del nuovo millennio.*








## INDEX / INDICE



**RING MECHANISMS**  
**MECCANISMI AD ANELLO**

1-13




**SPECIAL MECHANISMS AND OTHERS**  
(computer binders mechanisms, edgingsplastic clamp and spiral for calendars)  
**MECCANISMI SPECIALI ED ALTRO**  
(meccanismi per tabulati, dorsi PVC e spirali per calendari)

14-20



**LEVER ARCH MECHANISMS AND ACCESSORIES**  
**MECCANISMI A LEVA ED ACCESSORI**

21-23




**PRESSURE CLIPS**  
**MECCANISMI A PRESSIONE**

24-27



**VARIOUS ACCESSORIES**  
(closing clips, wire compressor, edge protectors, magazine binding mechanisms, fasteners, screws, stud)  
**ACCESSORI VARI**  
(blocco copertina, pressini a filo, paralati, portariviste, fasteners, viti sepolte, stud)

28-41



**VARIOUS ACCESSORIES**  
(strings/elastics whit end clips, etc)  
**ACCESSORI VARI**  
(cordoncini/elastici con terminali, ganci)

42-44



**VARIOUS ACCESSORIES**  
(shagreened nails, rivets, eyelets, nails, press-buttons, knobs brassed, etc)  
**ACCESSORI VARI**  
(chiodi zigrinati, rivetti, occhielli, bottoni a pressione, pomoli in ottone,)

45-52



**VARIOUS ACCESSORIES**  
(loadstone, strapp disk, cd-pads, metal filing rings and spiral for calendares)  
**ACCESSORI VARI**  
(calamite, velcro, porta CD, anelli apribili e spirali per calendari)

53-58

59-66

**VARIOUS ACCESSORIES**  
(badge clips, address holders, self adhesive label-holders)  
**ACCESSORI VARI**  
(clips congressi, porta indirizzi, portaetichette autoadesive)




67-82

**CORNERS-LOCKS etc**  
**ANGOLINI - LUCCHETTI ecc.**



83-89

**PLASTIC HANDLES**  
**MANIGLIE IN PLASTICA**



90-94

**PLASTIC LOCKS etc**  
**SERRATURE IN PLASTICA ecc.**



95-117

**SWITCHCASE FITTINGS**  
(magnetic clousers, tic-tuc, locks, hinges, handles, corners)  
**VALIGERIA**  
(chiusure magnetiche, portachiavi, tic-tuc, serrature, cerniere, maniglie, angoli)



118-124

**FITTINGS, TRUNKS WOODEN BOXES**  
(corners, locks, hinges, handles, etc)  
**BAULI E CASSE LEGNO**  
(angoli, serrature, cerniere, maniglie, ecc.)




125-130

**SOSPENSIONS SYSTEMS**  
(suking, broche, etc)  
**SISTEMI DI SOSPENSIONE**  
(ventose, broche, ecc.)




131-136

**RAW MATERIAL**  
(tin plated strip, grey board, glue, etc)  
**MATERIE PRIME**  
(banda stagnata, cartone grigio, colla, ecc.)





## LEGEND / LEGENDA



A	Q.TY FOR PACKAGE	A	PEZZI PER CONFEZIONE
B	SPACING OF RINGS	B	PASSO DEGLI ANELLI
C	CAPACITY OF RING	C	CAPIENZA DELL'ANELLO
D	OUTER DIAMETER OF RINGS	D	DIAMETRO ESTERNO DELL'ANELLO
E	TOTAL HEIGHT OF MECHANISM	E	ALTEZZA TOTALE DEL MECCANISMO
F	TOTAL LENGHT OF MECHANISM	F	LUNGHEZZA TOTALE DEL MECCANISMO
G	SPACING OF RIVETING HOLES	G	INTERASSE FORI RIVETTATURA
H	GAUGE OF WIRE	H	SEZIONE DEL FILO
I	WIDTH OF MECHANISM BASE	I	LARGHEZZA DELLA BASE DEL MECCANISMO
L	WEIGHT OF PIECE	L	PESO gr. AL PEZZO

## FINISH / FINITURE

FINISH FINITURE	ITEMS ARTICOLI																
		MRC MRP MAR	MTA	MCT	MTP	MC2 MC3	MTD	XX MLU	IMP	PER RR	BOOK BINDING SCREWS VITI SEPOLTE	EYELET RIVET OCCHIELLI RIVETTI	CORNERS ANGOLI	METAL HOOK GANCI Fe PORTA- CHIAVI	KNOBS BORDERS POMOLI	TIC TUC LOCKS TIC TUC SERRAT.	TRUNKS ART. BAULI
NICHELLED NICHELATO		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BRASSED OTTONATO		●	●	●					●		●	●		●	●	●	●
GILT DORATO		●	●	●					●				●	●	●		
BRUSHED SABBIATO							●	●									
LACQUERED LACCATO		●	●	●					●			●	●	●			●
PVC PVC					●						●						
BRASS OTTONE											●				●		
IMITATION GOLD SIMILORO													●				

## STANDARD LACQUERING (ANY COLOR ON REQUEST) LACCATURE STANDARD (A RICHIESTA OGNI COLORE)

WHITE BIANCO	BLACK NERO	BLUE BLU	GREEN VERDE	YELLOW GIALLO	RED ROSSO





Small metal products  
for paper-transformation industry  
and bookbinding

*Minuteria per cartotecnica e legatoria*

---

## MA

2

# Ring mechanisms wire type "MA"

Meccanismi ad anello con serpentina serie "MA" rettangolari



ITEM - ARTICOLO												peso al pezzo
MA 112/2/13 R	1200	80	14	15,5	21,5	112	104	2,8x1,8	13,5	14,3		
MA 112/2/17 R	1000	80	17	16,5	25	112	104	2,8x1,8	13,5	15,0		
MA 131/2/16 R	250	80	16	25,5	26	131,5	123	3,7x2,2	20	28,0		
MA 131/2/18 R	250	80	18	25	29	131,5	123	3,7x2,2	20	29,0		
MA 131/2/20 R	250	80	20	25	30	131,5	123	3,7x2,2	20	29,5		
MA 131/2/25 R	250	80	25	26	35	131,5	123	3,7x2,2	20	30,0		
MA 131/2/28 R	200	80	28	30	40	131,5	123	3,7x2,2	20	31,3		
MA 131/2/30 R	200	80	30	30,5	42,5	131,5	123	3,7x2,2	20	31,7		
MAG 130/2/35 R	200	80	35	33	46	131	121,5	4,2x3	24,5	48,5		
MA 171/2/13 RA	500	80	14	15,5	21,5	171	163	2,8x1,8	13,5	17,0		
MA 171/2/17 RA	500	80	17	16,5	25	171	163	2,8x1,8	13,5	18,0		
MA 210/2/13 RA	500	80	14	15,5	21,5	205	197	2,8x1,8	13,5	21,6		
MA 210/2/16 RA	250	80	16	25,5	26	205	196	3,7x2,2	19,5	32,6		
MA 210/4/16 R	250	45-65-45	16	25,5	26	205	196	3,7x2,2	19,5	40,4		
MA 210/2/17 RA	500	80	17	16,5	25	205	197	2,8x1,8	13,5	22,4		
MA 210/2/20 RA	200	80	20	25	30	205	196	3,7x2,2	19,5	33,9		
MA 210/4/20 R	200	45-65-45	20	25	30	205	196	3,7x2,2	19,5	42,7		
MA 210/2/25 RA	200	80	25	26	35	205	196	3,7x2,2	19,5	34,1		
MA 210/4/25 R	200	45-65-45	25	26	35	205	196	3,7x2,2	19,5	44,0		
MA 210/2/30 RA	100	80	30	30,5	42,5	205	196	3,7x2,2	19,5	36,3		
MA 210/4/30 R	100	45-65-45	30	30,5	42,5	205	196	3,7x2,2	19,5	47,4		
MA 210/2/35 RB	100	100	35	31	44	205	196	4x2,5	19,5	43,5		
MA 272/2/13 RA	400	80	14	15,5	21,5	272	264	2,8x1,8	13,5	26,0		
MA 272/4/13 R	400	80-80-80	14	15,5	21,5	272	264	2,8x1,8	13,5	33,4		
MA 272/2/17 RA	400	80	17	16,5	25	272	264	2,8x1,8	13,5	27,0		
MA 272/4/17 R	400	80-80-80	17	16,5	25	272	264	2,8x1,8	13,5	34,2		
MA 290/2/13 RA	400	80	14	15,5	21,5	290	282	2,8x1,8	13,5	29,9		
MA 290/4/13 R	500	80-80-80	14	15,5	21,5	290	282	2,8x1,8	13,5	34,2		
MA 290/2/16 RA	250	80	16	25,5	26	290	281	3,7x2,2	19,5	39,8		
MA 290/4/16 R	250	80-80-80	16	25,5	26	290	281	3,7x2,2	19,5	60,0		
MA 290/2/17 RA	400	80	17	16,5	25	290	282	2,8x1,8	13,5	34,0		
MA 290/4/17 R	400	80-80-80	17	16,5	25	290	282	2,8x1,8	13,5	35,0		
MA 290/2/18 RA	200	80	18	25	29	290	281	3,7x2,2	19,5	40,9		
MA 290/4/18 R	200	80-80-80	18	25	29	290	281	3,7x2,2	19,5	62,2		
MA 290/2/20 RA	200	80	20	25	30	290	281	3,7x2,2	19,5	41,1		
MA 290/4/20 R	200	80-80-80	20	25	30	290	281	3,7x2,2	19,5	62,6		
MA 290/2/25 RA	200	80	25	26	35	290	281	3,7x2,2	19,5	41,3		
MA 290/4/25 R	200	80-80-80	25	26	35	290	281	3,7x2,2	19,5	63,1		
MA 290/2/28 RA	100	80	28	30	40	290	281	3,7x2,2	19,5	43,2		
MA 290/4/28 R	100	80-80-80	28	30	40	290	281	3,7x2,2	19,5	66,8		
MA 290/2/30 RA	100	80	30	30,5	42,5	290	281	3,7x2,2	19,5	43,5		
MA 290/4/30 R	100	80-80-80	30	30,5	42,5	290	281	3,7x2,2	19,5	67,4		
MAG 290/4/35 R	100	80-80-80	35	33	46	291	282	4,2x3	24,5	100,6		



# Ring mechanisms wire type "D" shape "MA"

## Meccanismi ad anello con serpentina serie "MA" a "D"



ITEM - ARTICOLO												gr. peso al pezzo
MA 112/2/17 D	1000	80	17	20	25	112	104	2,8x1,8	13,5	15,0		
MA 131/2/16 D	250	80	16	25,5	26	131,5	123	3,7x2,2	20	28,0		
MA 131/2/20 D	250	80	20	27,5	30,5	131,5	123	3,7x2,2	20	28,7		
MA 131/2/25 D	250	80	25	30,5	35	131,5	123	3,7x2,2	20	29,8		
MAG 130/2/30 D	200	80	30	35,5	40,5	131	121,5	4x2,5	24,5	39,4		
MAG 130/2/35 D	200	80	35	40	45,5	131	121,5	4,2x3	24,5	49,4		
MA 171/2/17 DA	500	80	17	20	25	171	163	2,8x1,8	13,5	17,5		
MA 210/2/16 DA	250	80	16	25,5	26	205	197	3,7x2,2	19,5	32,2		
MA 210/4/16 D	250	45-65-45	16	25,5	26	205	196	3,7x2,2	19,5	39,3		
MA 210/2/17 DA	500	80	17	20	25	205	197	2,8x1,8	13,5	22,4		
MA 210/2/20 DA	200	80	20	27,5	30,5	205	196	3,7x2,2	19	33,5		
MA 210/4/20 D	200	45-65-45	20	27,5	30,5	205	196	3,7x2,2	19,5	42,3		
MA 210/2/25 DA	200	80	25	30,5	35	205	196	3,7x2,2	19,5	34,4		
MA 210/4/25 D	200	45-65-45	25	30,5	35	205	196	3,7x2,2	19,5	44,0		
MA 272/2/17 DA	400	80	17	20	25	272	264	2,8x1,8	13,5	27,0		
MA 272/4/17 D	400	80-80-80	17	20	25	272	264	2,8x1,8	13,5	34,2		
MA 290/2/16 DA	250	80	16	25,5	26	290	281	3,7x2,2	19,5	39,4		
MA 290/4/16 D	250	80-80-80	16	25,5	26	290	281	3,7x2,2	19,5	59,2		
MA 290/2/17 DA	400	80	17	20	25	290	282	2,8x1,8	13,5	31,5		
MA 290/4/17 D	400	80-80-80	17	20	25	290	282	2,8x1,8	13,5	35,0		
MA 290/2/20 DA	200	80	20	27,5	30,5	290	281	3,7x2,2	19,5	40,7		
MA 290/4/20 D	200	80-80-80	20	27,5	30,5	290	281	3,7x2,2	19,5	61,7		
MA 290/2/25 DA	200	80	25	30,5	35	290	281	3,7x2,2	19,5	41,6		
MA 290/4/25 D	200	80-80-80	25	30,5	35	290	281	3,7x2,2	19,5	63,6		
MAG 290/4/30 D	100	80-80-80	30	35,5	40,5	291	282	4x2,5	24,5	83,2		
MAG 290/4/35 D	100	80-80-80	35	40	45,5	291	282	4,2x3	24,5	102,5		

# Ring mechanisms blade type "MAR"

## Meccanismi ad anello con retropiastra serie "MAR" tondi



MAR

ITEM - ARTICOLO												peso al pezzo
MAR 125/2/20	600	80	15	24,5	25	125	114	2,8x1,8	17	20,0		
MAR 125/2/25	500	80	20	29,5	30	125	114	3,4x2,2	17	22,5		
MAR 125/2/30	500	80	25	34,5	35,5	125	114	3,4x2,2	17	24,6		
MAR 130/2/35	250	80	30	40,5	41	132	121	4,5x3	29	59,9		
MAR 130/2/40	200	80	34,5	45,5	45	132	121	4,5x3	29	62,0		
MAR 130/2/45	200	80	40	50,5	51	132	121	4,5x3	29	65,1		
MAR 130/2/50	200	80	45	55	56,5	132	121	4,5x3	29	67,7		
MAR 130/2/55	200	80	50	60,5	62	132	121	4,5x3	29	70,1		
MAR 130/2/60 C	200	80	55	66	69	132	121	4,5x3	29	73,2		
MAR 140/2/60	100	80	55	69	71	145	135	5,5x3,8	41,5	131,0		
MAR 140/2/65	100	80	60	73	76	145	135	5,5x3,8	41,5	135,0		
MAR 140/2/70	100	80	65	78	82	145	135	5,5x3,8	41,5	140,0		
MAR 210/3/20	200	70-70	15	24,5	25	203	194,5	3,4x2,2	21	53,2		
MAR 210/3/25	200	70-70	20	29,5	30	203	194,5	3,4x2,2	21	55,0		
MAR 210/4/25	200	45-65-45	20	29,5	30	203	194,5	3,4x2,2	21	57,9		
MAR 210/3/30	200	70-70	25	34,5	34,5	203	194,5	4x2,5	21	61,0		
MAR 210/4/30	200	45-65-45	25	34,5	34,5	203	194,5	4x2,5	21	66,1		
MAR 210/3/35	200	70-70	30	40,5	41	207,5	198,5	4,5x3	29	98,7		
MAR 210/4/35	200	45-65-45	30	40,5	41	207,5	198,5	4,5x3	29	106,8		
MAR 210/3/40	100	70-70	34,5	45,5	45	207,5	198,5	4,5x3	29	102,0		
MAR 210/4/40	100	45-65-45	34,5	45,5	45	207,5	198,5	4,5x3	29	111,1		
MAR 210/3/45	100	70-70	40	50,5	51	207,5	198,5	4,5x3	29	106,7		
MAR 210/4/45	100	45-65-45	40	50,5	51	207,5	198,5	4,5x3	29	117,3		
MAR 210/3/50	100	70-70	45	55	56,5	207,5	198,5	4,5x3	29	110,5		
MAR 210/4/50	100	45-65-45	45	55	56,5	207,5	198,5	4,5x3	29	122,5		
MAR 210/3/55	100	70-70	50	60,5	62	207,5	198,5	4,5x3	29	114,1		
MAR 210/4/55	100	45-65-45	50	60,5	62	207,5	198,5	4,5x3	29	127,4		
MAR 210/3/60 C	100	70-70	55	66	69	207,5	198,5	4,5x3	29	118,7		
MAR 210/3/60	50	70-70	55	69	71	211	201	5,5x3,8	41,5	174,1		
MAR 210/4/60 C	100	45-65-45	55	66	69	207,5	198,5	4,5x3	29	133,5		
MAR 210/4/60	50	45-65-45	55	69	71	211	201	5,5x3,8	41,5	218,9		
MAR 210/3/65	50	70-70	60	73	76	211	201	5,5x3,8	41,5	205,0		
MAR 210/4/65	50	45-65-45	60	73	76	211	201	5,5x3,8	41,5	228,9		
MAR 210/3/70	50	70-70	65	78	82	211	201	5,5x3,8	41,5	209,1		
MAR 210/4/70	50	45-65-45	65	78	82	211	201	5,5x3,8	41,5	234,3		
MAR 290/3/20	200	108-108	15	24,5	25	291	282,5	3,4x2,2	21	73,3		
MAR 290/4/20	250	80-80-80	15	24,5	25	291	282,5	2,8x1,8	17	48,6		
MAR 290/4/20	200	80-80-80	15	24,5	25	291	282,5	3,4x2,2	21	76,9		
MAR 290/4/20 S	200	51-137-51	15	24,5	25	291	282,5	3,4x2,2	21	76,9		
MAR 290/3/25	200	108-108	20	29,5	30	291	282,5	3,4x2,2	21	75,3		
MAR 290/4/25	240	80-80-80	20	29,5	30	291	282,5	3,4x2,2	17	54,0		
MAR 290/4/25	200	80-80-80	20	29,5	30	291	282,5	3,4x2,2	21	79,6		
MAR 290/4/25 S	200	51-137-51	20	29,5	30	291	282,5	3,4x2,2	21	79,6		

# Ring mechanisms blade type "MAR"

Meccanismi ad anello con retropiastra serie "MAR" tondi



ITEM - ARTICOLO												
MAR	290/3/30	200	108-108	25	34,5	34,5	291	282,5	4x2,5	21	81,4	
MAR	290/4/30	240	80-80-80	25	34,5	35,5	291	282,5	3,4x2,2	17	58,4	
MAR	290/4/30	200	80-80-80	25	34,5	34,5	291	282,5	4x2,5	21	87,8	
MAR	290/4/30 S	200	51-137-51	25	34,5	34,5	291	282,5	4x2,5	21	87,8	
MAR	290/3/35	100	108-108	30	40,5	41	292	281	4,5x3	29	134,1	
MAR	290/4/35 *	100	80-80-80	30	40,5	41	292	281	4,5x3	29	142,5	
MAR	290/3/40	100	108-108	34,5	45,5	45	292	281	4,5x3	29	137,3	
MAR	290/4/40 *	100	80-80-80	34,5	45,5	45	292	281	4,5x3	29	146,7	
MAR	290/3/45	100	108-108	40	50,5	51	292	281	4,5x3	29	142,9	
MAR	290/4/45 *	100	80-80-80	40	50,5	51	292	281	4,5x3	29	152,9	
MAR	290/3/50	100	108-108	45	55	56,5	292	281	4,5x3	29	145,8	
MAR	290/4/50 *	100	80-80-80	45	55	56,5	292	281	4,5x3	29	158,2	
MAR	290/3/55	100	108-108	50	60,5	62	292	281	4,5x3	29	149,4	
MAR	290/4/55 *	100	80-80-80	50	60,5	62	292	281	4,5x3	29	163,0	
MAR	290/3/60 C	100	108-108	55	66	69	292	281	4,5x3	29	154,0	
MAR	290/3/60	50	108-108	55	69	72	296	287	5,5x3,8	38	260,0	
MAR	290/4/60 C*	100	80-80-80	55	66	69	292	281	4,5x3	29	169,2	
MAR	290/4/60	50	80-80-80	55	69	72	296	287	5,5x3,8	38	271,0	
MAR	290/3/65	50	108-108	60	74	77	296	287	5,5x3,8	38	268,0	
MAR	290/4/65	50	80-80-80	60	74	77	296	287	5,5x3,8	38	278,0	
MAR	290/3/70	50	108-108	65	78	80	296	287	5,5x3,8	38	271,0	
MAR	290/4/70	50	80-80-80	65	78	80	296	287	5,5x3,8	38	285,5	

\* Central hole on request - A richiesta con foro centrale



# Ring mechanisms blade type "MAR"

Meccanismi ad anello con retropiastra serie "MAR" rettangolari













MAR

ITEM - ARTICOLO												peso al pezzo
MAR	125/2/20 R	500	80	20	25	30	125	114	3,4x2,2	17	22,0	
MAR	125/2/25 R	500	80	25	25	35	125	114	3,4x2,2	17	24,2	
MAR	130/2/30 R	250	80	30	33,5	41	132	121	4,5x3	29	59,7	
MAR	130/2/35 R	200	80	33,5	34,5	45	132	121	4,5x3	29	61,0	
MAR	130/2/40 R	200	80	40	35	51	132	121	4,5x3	29	63,4	
MAR	130/2/45 R	200	80	45	35,5	56,5	132	121	4,5x3	29	64,8	
MAR	130/2/50 R	200	80	50	36	62	132	121	4,5x3	29	66,7	
MAR	130/2/55 RC	200	80	55	36	69	132	121	4,5x3	29	68,9	
MAR	140/2/55 R	100	80	55	44	71	145	135	5,5x3,8	41,5	127,1	
MAR	140/2/60 R	100	80	60	44	76	145	135	5,5x3,8	41,5	129,6	
MAR	130/2/65 RC	200	80	65	36	78	132	121	4,5x3	29	71,6	
MAR	140/2/65 RS	100	80	65	42	79	145	135	4,5x3	41,5	105,0	
MAR	140/2/65 R	100	80	65	44	82	145	135	5,5x3,8	41,5	132,5	
MAR	140/2/80 R	100	80	80	42	94	145	135	4,5x3	41,5	125,0	
MAR	210/3/20 R	200	70-70	20	25	30	203	194,5	3,4x2,2	21	55,4	
MAR	210/4/20 R	200	45-65-45	20	25	30	203	194,5	3,4x2,2	21	58,6	
MAR	210/3/25 R	200	70-70	25	25	34,5	203	194,5	4x2,5	21	60,0	
MAR	210/4/25 R	200	45-65-45	25	25	34,5	203	194,5	4x2,5	21	64,6	
MAR	210/3/30 R	200	70-70	30	33,5	41	207,5	198,5	4,5x3	29	98,5	
MAR	210/3/30 RC	200	70-70	30	25,5	40	203	194,5	3,4x2,2	21	57,3	
MAR	210/4/30 R	200	45-65-45	30	33,5	41	207,5	198,5	4,5x3	29	106,5	
MAR	210/3/35 R	100	70-70	33,5	34,5	45	207,5	198,5	4,5x3	29	100,5	
MAR	210/4/35 R	100	45-65-45	33,5	34,5	45	207,5	198,5	4,5x3	29	109,1	
MAR	210/3/40 R	100	70-70	40	35	51	207,5	198,5	4,5x3	29	104,1	
MAR	210/4/40 R	100	45-65-45	40	35	51	207,5	198,5	4,5x3	29	113,8	
MAR	210/3/45 R	100	70-70	45	35,5	56,5	207,5	198,5	4,5x3	29	106,3	
MAR	210/4/45 R	100	45-65-45	45	35,5	56,5	207,5	198,5	4,5x3	29	116,8	
MAR	210/3/50 R	100	70-70	50	36	62	207,5	198,5	4,5x3	29	109,1	
MAR	210/4/50 R	100	45-65-45	50	36	62	207,5	198,5	4,5x3	29	120,6	
MAR	210/3/55 RC	100	70-70	55	36	69	207,5	198,5	4,5x3	29	112,3	
MAR	210/3/55 R	50	70-70	55	44	71	211	201	5,5x3,8	41,5	192,4	
MAR	210/4/55 RC	100	45-65-45	55	36	69	207,5	198,5	4,5x3	29	124,9	
MAR	210/4/55 R	50	45-65-45	55	44	71	211	201	5,5x3,8	41,5	212,2	
MAR	210/3/60 R	50	70-70	60	44	76	211	201	5,5x3,8	41,5	196,2	
MAR	210/4/60 R	50	45-65-45	60	44	76	211	201	5,5x3,8	41,5	217,1	
MAR	210/3/65 RC	100	70-70	65	36	78	207,5	198,5	4,5x3	29	116,5	
MAR	210/3/65 RS	60	70-70	65	42	79	211	201	4,5x3	41,5	170,0	
MAR	210/3/65 R	50	70-70	65	44	82	211	201	5,5x3,8	41,5	200,4	
MAR	210/4/65 RC	100	45-65-45	65	36	78	207,5	198,5	4,5x3	29	130,4	
MAR	210/4/65 RS	60	45-65-45	65	42	79	211	201	4,5x3	41,5	200,0	
MAR	210/4/65 R	50	45-65-45	65	44	82	211	201	5,5x3,8	41,5	222,8	
MAR	210/3/80 R	60	70-70	80	42	94	211	201	4,5x3	41,5	220,5	
MAR	210/4/80 R	60	45-65-45	80	42	94	211	201	4,5x3	41,5	230,0	

# Ring mechanisms blade type "MAR"

Meccanismi ad anello con retropiastra serie "MAR" rettangolari



ITEM - ARTICOLO											 peso al pezzo
MAR	290/3/20 R	200	108-108	20	25	30	291	282,5	3,4x2,2	21	75,8
MAR	290/4/20 R	240	80-80-80	20	25	30	291	282,2	3,4x2,2	17	54,8
MAR	290/4/20 R	200	80-80-80	20	25	30	291	282,5	3,4x2,2	21	80,3
MAR	290/3/25 R	200	108-108	25	25	34,5	291	282,5	4x2,5	21	80,4
MAR	290/4/25 R	240	80-80-80	25	25	35	291	282,2	3,4x2,2	17	57,8
MAR	290/4/25 R	200	80-80-80	25	25	34,5	291	282,5	4x2,5	21	86,3
MAR	290/3/30 R	100	108-108	30	33,5	41	292	281	4,5x3	29	133,8
MAR	290/4/30 R *	100	80-80-80	30	33,5	41	292	281	4,5x3	29	142,2
MAR	290/3/35 R	100	108-108	33,5	34,5	45	292	281	4,5x3	29	135,8
MAR	290/4/35 R *	100	80-80-80	33,5	34,5	45	292	281	4,5x3	29	144,8
MAR	290/4/35 RC	200	80-80-80	35	25,5	43	291	282,5	3,4x2,2	21	85,3
MAR	290/4/35 RS	200	51-137-51	35	25,5	43	291	282,5	3,4x2,2	21	85,3
MAR	290/3/40 R	100	108-108	40	35	51	292	281	4,5x3	29	139,3
MAR	290/4/40 R *	100	80-80-80	40	35	51	292	281	4,5x3	29	149,5
MAR	290/3/45 R	100	108-108	45	35,5	56,5	292	281	4,5x3	29	141,5
MAR	290/4/45 R *	100	80-80-80	45	35,5	56,5	292	281	4,5x3	29	152,5
MAR	290/3/50 R	100	108-108	50	36	62	292	281	4,5x3	29	144,5
MAR	290/4/50 R *	100	80-80-80	50	36	62	292	281	4,5x3	29	156,4
MAR	290/3/55 RC	100	108-108	55	36	69	292	281	4,5x3	29	147,6
MAR	290/3/55 R	50	108-108	55	44	72	296	287	5,5x3,8	38	254,0
MAR	290/4/55 RC*	100	80-80-80	55	36	69	292	281	4,5x3	29	160,6
MAR	290/4/55 R	50	80-80-80	55	44	72	296	287	5,5x3,8	38	262,3
MAR	290/3/60 R	50	108-108	60	44	77	296	287	5,5x3,8	38	257,0
MAR	290/4/60 R	50	80-80-80	60	44	77	296	287	5,5x3,8	38	267,4
MAR	290/3/65 RC	100	108-108	65	36	78	292	281	4,5x3	29	151,8
MAR	290/3/65 RS	60	108-108	65	42	79	296	287	4,5x3	38	241,0
MAR	290/3/65 R	50	108-108	65	44	81	296	287	5,5x3,8	38	262,0
MAR	290/4/65 RC *	100	80-80-80	65	36	78	292	281	4,5x3	29	166,1
MAR	290/4/65 RS	60	80-80-80	65	42	79	296	287	4,5x3	38	251,0
MAR	290/4/65 R	50	80-80-80	65	44	81	296	287	5,5x3,8	38	272,2
MAR	290/3/80 R	60	108-108	80	42	94	296	287	4,5x3	38	251,0
MAR	290/4/80 R	60	80-80-80	80	42	94	296	287	4,5x3	38	271,0

\* Central hole on request - A richiesta con foro centrale

# Ring mechanisms blade type "D" shape "MAR"

## Meccanismi ad anello con retropiastra serie "MAR" a "D"



MAR

ITEM - ARTICOLO												
												peso al pezzo
MAR	125/2/20 D	500	80	20	27	30	125	114	3,4x2,2	17	22,8	
MAR	125/2/25 D	500	80	25	30	35	125	114	3,4x2,2	17	24,4	
MAR	130/2/30 D	250	80	30	37	41	132	121	4,5x3	29	59,8	
MAR	130/2/35 D	200	80	33,5	40	45	132	121	4,5x3	29	61,5	
MAR	130/2/40 D	200	80	40	42,5	51	132	121	4,5x3	29	64,3	
MAR	130/2/45 D	200	80	45	45	56,5	132	121	4,5x3	29	66,3	
MAR	130/2/50 D	200	80	50	48	62	132	121	4,5x3	29	68,5	
MAR	130/2/55 DC	200	80	55	51	69	132	121	4,5x3	29	71,0	
MAR	140/2/55 D	100	80	55	55	71	145	135	5,5x3,8	41,5	128,8	
MAR	140/2/60 D	100	80	60	58	76	145	135	5,5x3,8	41,5	132,6	
MAR	140/2/65 D	100	80	65	60,5	82	145	135	5,5x3,8	41,5	135,3	
MAR	210/3/20 D	200	70-70	20	27	30	203	194,5	3,4x2,2	21	55,2	
MAR	210/4/20 D	200	45-65-45	20	27	30	203	194,5	3,4x2,2	21	58,3	
MAR	210/3/25 D	200	70-70	25	30	34,5	203	194,5	4x2,5	21	60,6	
MAR	210/4/25 D	200	45-65-45	25	30	34,5	203	194,5	4x2,5	21	65,4	
MAR	210/3/30 D	200	70-70	30	37	41	207,5	198,5	4,5x3	29	98,6	
MAR	210/4/30 D	200	45-65-45	30	37	41	207,5	198,5	4,5x3	29	106,7	
MAR	210/3/35 D	100	70-70	33,5	40	45	207,5	198,5	4,5x3	29	101,2	
MAR	210/4/35 D	100	45-65-45	33,5	40	45	207,5	198,5	4,5x3	29	110,1	
MAR	210/3/40 D	100	70-70	40	42,5	51	207,5	198,5	4,5x3	29	105,3	
MAR	210/4/40 D	100	45-65-45	40	42,5	51	207,5	198,5	4,5x3	29	115,6	
MAR	210/3/45 D	100	70-70	45	45	56,5	207,5	198,5	4,5x3	29	108,4	
MAR	210/4/45 D	100	45-65-45	45	45	56,5	207,5	198,5	4,5x3	29	119,7	
MAR	210/3/50 D	100	70-70	50	48	62	207,5	198,5	4,5x3	29	111,6	
MAR	210/4/50 D	100	45-65-45	50	48	62	207,5	198,5	4,5x3	29	124,0	
MAR	210/3/55 DC	100	70-70	55	51	69	207,5	198,5	4,5x3	29	115,5	
MAR	210/3/55 D	50	70-70	55	55	71	211	201	5,5x3,8	41,5	195,0	
MAR	210/4/55 DC	100	45-65-45	55	51	69	207,5	198,5	4,5x3	29	129,2	
MAR	210/4/55 D	50	45-65-45	55	55	71	211	201	5,5x3,8	41,5	215,5	
MAR	210/3/60 D	50	70-70	60	58	76	211	201	5,5x3,8	41,5	200,6	
MAR	210/4/60 D	50	45-65-45	60	58	76	211	201	5,5x3,8	41,5	223,0	
MAR	210/3/65 D	50	70-70	65	60,5	82	211	201	5,5x3,8	41,5	204,7	
MAR	210/4/65 D	50	45-65-45	65	60,5	82	211	201	5,5x3,8	41,5	228,6	
MAR	290/3/20 D	200	108-108	20	27	30	291	282,5	3,4x2,2	21	75,6	
MAR	290/4/20 D	240	80-80-80	20	27	30	291	282,5	3,4x2,2	17	54,8	
MAR	290/4/20 D	200	80-80-80	20	27	30	291	282,5	3,4x2,2	21	80,0	
MAR	290/3/25 D	200	108-108	25	30	34,5	291	282,5	4x2,5	21	80,9	
MAR	290/4/25 D	240	80-80-80	25	30	35	291	282,5	3,4x2,2	17	58,1	
MAR	290/4/25 D	200	80-80-80	25	30	34,5	291	282,5	4x2,5	21	87,1	
MAR	290/3/30 D	100	108-108	30	37	41	292	281	4,5x3	29	134,0	
MAR	290/4/30 D *	100	80-80-80	30	37	41	292	281	4,5x3	29	142,4	
MAR	290/3/35 D	100	108-108	33,5	40	45	292	281	4,5x3	29	136,6	
MAR	290/4/35 D *	100	80-80-80	33,5	40	45	292	281	4,5x3	29	145,8	

\* Central hole on request - A richiesta con foro centrale



# Ring mechanisms blade type "D" shape "MAR"

## Meccanismi ad anello con retropiastra serie "MAR" a "D"



ITEM - ARTICOLO												
MAR 280/3/40 D	100	108-108	40	40,5	52	280	270	3,85x28	25,5	113,5		
MAR 290/3/40 D	100	108-108	40	42,5	51	292	281	4,5x3	29	140,7		
MAR 290/4/40 D *	100	80-80-80	40	42,5	51	292	281	4,5x3	29	151,3		
MAR 290/3/45 D	100	108-108	45	45	56,5	292	281	4,5x3	29	143,7		
MAR 290/4/45 D *	100	80-80-80	45	45	56,5	292	281	4,5x3	29	155,4		
MAR 290/3/50 D	100	108-108	50	48	62	292	281	4,5x3	29	147,0		
MAR 290/4/50 D *	100	80-80-80	50	48	62	292	281	4,5x3	29	159,7		
MAR 290/7/50 D *	100	42,5-37,5-40-40-37,5-42,5	50	48	62	292	281	4,5x3	29	198,0		
MAR 290/3/55 DC	100	108-108	55	51	69	292	281	4,5x3	29	150,9		
MAR 290/3/55 D	50	108-108	55	55	72	296	287	5,5x3,8	38	257,0		
MAR 290/4/55 DC *	100	80-80-80	55	51	69	292	281	4,5x3	29	164,9		
MAR 290/4/55 D	50	80-80-80	55	55	72	296	287	5,5x3,8	38	266,0		
MAR 290/3/60 D	50	108-108	60	58	77	296	287	5,5x3,8	38	263,0		
MAR 290/4/60 D	50	80-80-80	60	58	77	296	287	5,5x3,8	38	272,0		
MAR 290/3/65 D	50	108-108	65	61	81	296	287	5,5x3,8	38	267,0		
MAR 290/4/65 CD	50	80-80-80	65	59	80	296	287	4,5x3	38	262,0		
MAR 290/4/65 D	50	80-80-80	65	61	81	296	287	5,5x3,8	38	278,9		

\* Central hole on request - A richiesta con foro centrale

# Ring mechanisms blade type "D" shape "MAR"



## Meccanismi ad anello con retropiastra serie "MAR" diagonarco




ITEM - ARTICOLO												
MAR 290/4/38 D *	100	80-80-80	38	23-29	46	292	281	4,5x3	29	151,0		
MAR 290/4/72 D	48	80-80-80	72	44-32	86	297	287	5,5x3,8	41,5	306,0		

\* Central hole on request - A richiesta con foro centrale





# Multi rings mechanisms with triggers type "LRN-MRM-MJM-MRMD" Meccanismi a multianelli con leve di scatto serie "LRN-MRM-MJM-MRMD"



LRN



MRM - MJM - MRMD




							peso al pezzo
LRN	23/25	200	12,7	18	241,3	303	131,3
MRM	8/25	120	19,0	17	114	183	62,0
MRM	15/25	140	19,0	17	247	319	106,6
MRM	16/25	54	19,0	17	266	335	110,0
MRM	17/25	70	12,7	17	165,1	245	89,2
MRM	18/25	70	12,7	17	177,8	258	93,0
MRM	22/25	140	12,7	17	228,6	303	114,9
MRM	23/25	140	12,7	17	241,3	313	123,4
MRM	24/25	136	12,7	17	254	327	127,6
MRM	28/25	50	12,7	17	304,8	380	148,0
MRM	34/25	70	12,7	17	165,1-50,8-165,1	460	171,0
MRM	44/25	28	12,7	17	228,6-50,8-228,6	590	215,0
MRM	48/25	24	12,7	17	254-50,8-254	637	236,0
MJM	22/25	136	12,7	16	228,6	303	119,6
MJM	23/25	136	12,7	16	241,3	313	122,0
MJM	24/25	136	12,7	16	254	327	126,8
MRMD	23/25	140	12,7	16	241,3	313	120,9

Custom mechanisms with different rings number on request - A richiesta con n° anelli diversi

# Ring mechanisms blade type opening by triggers "MRP"


## Meccanismi ad anello con retropiastra apertura a pulsante serie "MRP" tondi



ITEM - ARTICOLO												
												peso al pezzo
MRP 130/6/14	200	19-19-19-19-19	11	18	21	140	110	2,6x2,0	15,5	30,5		
MRP 130/6/17	200	19-19-19-19-19	14	21	23	140	110	2,6x2,0	15,5	33,5		
MRP 130/6/20	200	19-19-19-19-19	15	24	26	140	109,5	2,5X1,8	15,5	30,0		
MRP 130/6/20	200	19-19-19-19-19	15	25	25	132	76	2,5X2,4	20	42,3		
MRP 171/6/14	200	19-19-51-19-19	11	18	21	185	153,5	2,6x2,0	15,5	38,8		
MRP 171/6/16	200	19-19-51-19-19	13	21	23	179	108	3,4x2,2	20	54,3		
MRP 171/6/20	200	19-19-51-19-19	16	25	26	179	108	3,4x2,2	20	56,7		
MRP 171/6/25	200	19-19-51-19-19	21	30	31	179	108	3,4x2,2	20	62,7		
MRP 220/6/25	200	19-19-70-19-19	21	30	31	227	174	3,4x2,2	20	68,3		
MRP 220/6/30	200	19-19-70-19-19	26	35	37	227	174	3,4x2,2	20	76,9		

# Slide-in plate for ring mechanisms blade type opening by trigger "MRP"

## Sottopiastra per meccanismi serie "MRP/MMR"



ITEM - ARTICOLO			a	b	c	
						peso al pezzo
SP-MRP 13017400	1600	130	17	110	7,5	
SP-MRP 17922500	1000	179	22	108	15,5	
SP-MRP 17929500	800	179	29	108	25,5	
SP-MRP 21022400	1000	210	22	174	17,0	
SP-MRM 28429228	1000	284	29	228	45,1	
SP-MRM 30438247	1000	304	38	247	49,2	
SP-MRP -	1000	-	45	-	-	
SP-MR -	1000	-	55	-	-	


\* A and C dimensions, on request.  
Dimensioni A e C a richiesta.













# Ring mechanisms blade type opening by triggers "MRP"

## Meccanismi ad anello con retropiastra apertura a pulsante serie "MRP" tondi

MRP













ITEM - ARTICOLO											 peso al pezzo
MRP	222/7/25	240	25-25-19-19-25-25	20	32	33	225	179	3,8x2,8	26	103,08
MRP	222/7/38	200	25-25-19-19-25-25	32	44	45	225	179	3,8x2,8	26	123,92
MRP	222/7/53	100	25-25-19-19-25-25	45	60	57,5	225	179	4,6x3,0	45	226,0

# Rings mechanisms with triggers and backplate "MRC"

## Meccanismi ad anelli con retropiastra apertura a pulsante serie "MRC" tondi (con retropiastra per fisaggio)


MRC















ITEM - ARTICOLO										 peso al pezzo (con retropiastra)
MRC	127/6/13	200	19-19-19-19-19	9	16	17	134	2,3x1,4	10	21,7
MRC	127/6/14	200	19-19-19-19-19	11	18	21	139	2,6x1,6	15,5	39,0
MRC	171/6/13	200	19-19-51-19-19	11	18	21	182	2,6x1,9	15,5	49,5
MRC	171/6/22	200	19-19-51-19-19	18	28,5	30	184	3,2x2,0	22	94,3
MRC	171/6/30	200	19-19-51-19-19	26	35	38	184	3,4x2,2	22	111,4

# Mechanisms for computer binders blade type "MTA" rectangular


## Meccanismi ad anello con retropiastra per tabulati serie "MTA" rettangolari















ITEM - ARTICOLO													gr. peso al pezzo
MTA 5" 2x35 R	500	76,2	35	25,5	45	114	106	3,4x2,2	21	33,9			
MTA 5" 2x50 R	250	76,2	50	25,5	60	114	106	3,4x2,2	21	35,8			
MTA 6" 2x35 R	500	88,9	35	25,5	45	139	131	3,4x2,2	21	38,3			
MTA 6" 2x50 R	250	88,9	50	25,5	60	139	131	3,4x2,2	21	41,3			
MTA 8" 4x35 R	200	50,8-63,5-50,8	35	25,5	45	203	194,5	3,4x2,2	21	64,2			
MTA 8" 4x50 R	200	50,8-63,5-50,8	50	25,5	60	203	194,5	3,4x2,2	21	70,1			
MTA 12" 4x35 R	200	76,2-88,9-76,2	35	25,5	45	291	282,5	3,4x2,2	21	86,5			
MTA 12" 4x50 R	200	76,2-88,9-76,2	50	25,5	60	291	282,5	3,4x2,2	21	92,4			
MTA 12" 6x35 R	200	50,8-50,8-38,1-50,8-50,8	35	25,5	45	291	282,5	3,4x2,2	21	95,3			
MTA 12" 6x50 R	200	50,8-50,8-38,1-50,8-50,8	50	25,5	60	291	282,5	3,4x2,2	21	104,2			

# Mechanisms for computer binders blade type "MTA" round


## Meccanismi ad anello con retropiastra per tabulati serie "MTA" tondi



ITEM - ARTICOLO													gr. peso al pezzo
MTA 5" 2x20	500	76,2	15	24,5	24,5	114	106	3,4x2,2	21	28,7			
MTA 5" 2x25	500	76,2	20	29,5	29	114	106	3,4x2,2	21	30,0			
MTA 5" 2x30	500	76,2	25	34,5	35	114	106	3,4x2,2	21	31,6			
MTA 6" 2x20	500	88,9	15	24,5	25	139	131	3,4x2,2	21	34,1			
MTA 6" 2x25	500	88,9	20	29,5	29	139	131	3,4x2,2	21	35,5			
MTA 6" 2x30	500	88,9	25	34,5	35	139	131	3,4x2,2	21	37,1			
MTA 8" 4x20	200	50,8-63,5-50,8	15	24,5	24,5	203	194,5	3,4x2,2	21	55,8			
MTA 8" 4x25	200	50,8-63,5-50,8	20	29,5	29	203	194,5	3,4x2,2	21	58,5			
MTA 8" 4x30	200	50,8-63,5-50,8	25	34,5	35	203	194,5	3,4x2,2	21	61,7			
MTA 12" 4x20	200	76,2-88,9-76,2	15	24,5	24,5	291	282,5	3,4x2,2	21	78,0			
MTA 12" 4x25	200	76,2-88,9-76,2	20	29,5	29	291	282,5	3,4x2,2	21	80,8			
MTA 12" 4x30	200	76,2-88,9-76,2	25	34,5	35	291	282,5	3,4x2,2	21	84,0			
MTA 12" 6x20	200	50,8-50,8-38,1-50,8-50,8	15	24,5	24,5	291	282,5	3,4x2,2	21	82,7			
MTA 12" 6x25	200	50,8-50,8-38,1-50,8-50,8	20	29,5	29	291	282,5	3,4x2,2	21	86,8			
MTA 12" 6x30	200	50,8-50,8-38,1-50,8-50,8	25	34,5	35	291	282,5	3,4x2,2	21	91,6			


# Mechanisms with pins for computer binders "MCT"

## Meccanismi a perni per tabulati serie "MCT"





ITEM - ARTICOLO	X	Z	n. pins n. perni
MCT 12"	249,8	287	8

Hole on request - A richiesta con foro



# Plastic computer binders mechanisms "MTP"

## Meccanismi per tabulati serie "MTP" in plastica





Each set is composed of:

- 2 rigid plastic profiles
- 2 flexible plastic needles
- 4 plastic sliders

Ciascun pezzo è composto da:

- 2 profilati in plastica
- 2 aghi di plastica flessibile
- 4 cursori in plastica



PER ORDINAZIONE ES.: MTP A410/8 - 10 - 390 - 10 - 180


MTP - "A" - 410/8 - 10 . 390 . 10 - 180

(serie) (versione (A+B)) (misura a/n° fori) (misura z) (misura x) (misura z) (misura b)




# Lever arch mechanisms for computer binders "MLU"

## Meccanismi a leva per tabulati "MLU"




ITEM - ARTICOLO	
MLU	cm 5 (mm 51,5)

HOLES - FORATURE	a	b	c	d	e
J 38	83,4	53	31,4	3,8	3,4
J 40	83,4	53	31,4	4	3,4
J 45	83,4	53	31,4	4,5	3,4
KM 39	83,4	53	31,4	3,9	4,1
KM 32	83,4	53	31,4	4,2	4,1



# Mechanisms with pins "BIG MECH"


## Meccanismi a perni serie "BIG MECH"



ITEM - ARTICOLO				a	b	c	e	ø		
MTD	130/2/...	80	130	60	114	44	7	7	60	97
MTD	210/2/...	160	210	60	194	44	7	7	70	107
MTD	290/4/...	80-80-80	290	60	274	44	7	7	80	117
									90	127
									100	137
									120	157
									130	167
									140	177


## Mechanisms with pins composed of 2 parts "MC2"

### Meccanismi a perni costituiti da 2 elementi serie "MC2"




ITEM - ARTICOLO	a	b	c
MC2/65	65	35	13
MC2/75	75	45	23

On request 4 or 6 holes for riveting  
A richiesta 4 o 6 fori di rivettatura




## Mechanisms with pins composed of 2 parts "MC4"

### Meccanismi a perni costituiti da 2 elementi serie "MC4"




On request 4 or 6 holes for riveting  
A richiesta 4 o 6 fori di rivettatura







ITEM - ARTICOLO	a	b	c	h
MC4/40	40	22	11	50
MC4/60	60	42	11	70
MC4/80	80	62	11	90
MC4/100	100	82	11	110



# Mechanisms with pins composed of 3 parts "MC3"

## Meccanismi a perni costituiti da 3 elementi serie "MC3"










ITEM - ARTICOLO							
MC3	215/4...*	45-65-45	14	219	5	20	29
MC3	237/4...*	19-140-19	14	241	5	30	39
MC3	238/4...*	35-108-35	14	241	5	40	49
MC3	238/4...*	30-118-30	14	241	5	50	59
MC3	239/4...*	45-65-45	14	241	5	60	69
MC3	243/4...*	35-108-35	14	247	5	70	79
MC3	255/4...*	19-140-19	14	259	5	78	87
MC3	256/4...*	35-108-35	14	259	5	80	89
MC3	261/4...*	20,5-118-20,5	14	259	5	90	99
MC3	298/4...*	80-80-80	14	302	5	100	109
						110	119
						120	129

On request available with spacer washers for riveting  
A richiesta disponibile con montati distanziali per rivettatura

# Post Lock 608

## Meccanismo a perni 608




ITEM - ARTICOLO							
A - B						30	50
POST-LOCK 608 170/2...	80	12	130-170	5		40	70
POST-LOCK 608 280/3...	100-100	12	280-280	5		50	90
POST-LOCK 608 280/4...	80-80-80	12	280-280	5		60	110
						70	130
						80	150
						90	170
						100	190
						110	210
						120	230
						130	250
						140	270
						150	290
						160	300

# Edge protector for archive boxes

## Parabordo per scatole archivio

MIN

ITEM - ARTICOLO
MIN



ART. 0001



ART. 0008



ART. 0010



ART. 0012

- Standard lenght 37 cm
- Lunghezza standard cm 37



On request with straight end  
A richiesta con finale diritto



On request with angled end  
A richiesta con finale raggiato

# Plastic clamp






## Dorso PVC



ITEM - ARTICOLO
DRS

- Standard lenght 29,7 cm
- Special sizes on request for minimun 10.000 pes
- Lunghezza standard cm 29,7
- Lunghezza a richiesta per quantitativi superiori ai 10.000 pezzi


DRS





# Spirals for calendars on roll or cut

## Spirali per calendari su bobina o tagliate



ITEM - ARTICOLO

SP - FP

pitch / passo 3 : 1			
Ø	Ø mm	max block thickness/ max spessore di contenuto mm	loops on spool/ numero anelli su bobina
3/16"	5	3	130 000
1/4"	6	4,5	94 000
5/16"	8	6,0	64 000
3/8"	9,5	7,5	46 000
7/16"	11	9,5	34 000
1/2"	12,5	10,5	26 000
9/16"	14	12,0	21 000

Colours available: gold / green / blue / silver  
red / white / black

Colori disponibili: oro/ verde / blu / argento  
rosso / bianco / nero


metallic colours on request  
colori metallizzati su richiesta

pitch / passo 2 : 1			
Ø	Ø mm	max block thickness/ max spessore di contenuto mm	loops on spool/ numero anelli su bobina
5/8"	16	13,5	12 000
3/4"	19	16,0	8 000
7/8"	22	19,0	5 500
1"	25	22,0	4 500

pitch / passo 9 : 16			
Ø	Ø mm	max block thickness/ max spessore di contenuto mm	loops on spool/ numero anelli su bobina
5/16"	8	6,5	38 000
1/2"	12,5	10,5	16 000

# Calendars hangers

## Ganci per calendari



ITEM - ARTICOLO

GAN - C

Colours available: gold / green / blue / silver  
red / white / black


Colori disponibili: oro/ verde / blu / argento  
rosso / bianco / nero

metallic colours on request  
colori metallizzati su richiesta

Lenght / Lunghezza mm
70
100
150
200
250
300
400

# Lever arch mechanisms


## Meccanismi a leva per raccoglitori



ITEM - ARTICOLO

EB cm 8 (mm 73)




ITEM - ARTICOLO	
XX cm 4R	(mm 45)
XX cm 5N	(mm 51)
XX cm 5,5	(mm 57)
XX cm 8	(mm 73)
XX cm 8R	(mm 80)




HOLES - FORATURE	a	b	c	d	e	e (per mod. EB)
B 36	85,3	53,2	32,2	3,6	4	/
B 38	83,4	54	32	3,8	4	3
B 40	83,4	54	32	4,0	4	/
B 45	83,4	54	32	4,5	4	3
C 39	86	53	32	3,9	4	3
E 39	82,5	60	36	3,9	3	/
EB 35	85,5	53	32	3,5	4,3	3
EL 37	83,5	54	32	3,7	4	/
EN 37	83,5	54	32	3,7	6	/
EN 38	83,5	54	32	3,8	6	3
EN 45	83,5	54	32	4,5	6	/
F 42	83	53	31,3	4,2	3,7	/
G 38	83,5	53	31,5	3,9	4	/
GF 38	83,5	53	31,5	3,8	6	/
GF 45	83,5	53	31,5	4,5	6	/
J 38	83,4	53	31,4	3,8	3,9	/
J 40	83,4	53	31,4	4,0	3,9	/
J 42	83,4	53	31,4	4,2	3,9	3
J 45	83,4	53	31,4	4,5	3,9	3
KD 36	83,5	53	31,5	3,6	3	/
KD 39	83,5	53	31,5	3,9	3	3
KM 39	83,4	53	31,4	3,9	4	/
KM 42	83,4	53	31,4	4,2	4	/
L 34	82,5	60	36	3,4	4,2	/
L 39	82,5	60	36	3,9	3,7	/
ME 34	82	62	36,5	3,6	3,6	/
MP 39	83,5	54	32	3,9	4	/
PF 38	83,3	54	31,7	3,8	6	/
R 42	83,6	54,1	31,7	4,2	4	/
R 45	83,6	54,1	31,7	4,5	4	/
SD 39	83,3	53	31,4	3,9	6,5	/
V 45	83	53	31,5	4,5	4	/
VD 38	83	53	31,9	3,8	4	/
VD 45	83	53	31,9	4,5	4	/

# Lever arch mechanisms "XX" and "EB"

## Meccanismi a leva per raccoglitori serie "XX" e "EB"

**XX****EB****XX**

only for cm8R  
solo per cm8R


**XX**

only for cm8R  
solo per cm8R

# Slide-in plate for lever arch mechanisms "SP"


## Sottopiastra per meccanismi a leva "SP"

SP



ITEM - ARTICOLO
SP


HOLES - FORATURE	a	b	c	d	e
B 40	83,4	54	32	4,0	5
B 45	83,4	54	32	4,5	5
C 39	86	53	32	3,9	5
EB 35	85,5	53	32	3,5	5,3
EL 37	83,5	54	32	3,7	5
EN 37	83,5	54	32	3,7	7
EN 38	83,5	54	32	3,8	7
GF 38	83,5	53	31,5	3,8	7
GF 45	83,5	53	31,5	4,5	7
KD 39	83,5	53	31,5	3,9	4
KM 39	83,4	53	31,4	3,9	5
KM 42	83,4	53	31,4	4,2	5
J 38	83,4	53	31,4	3,8	4,9
J 40	83,4	53	31,4	4	4,9
J 42	83,4	53	31,4	4,2	4,9
J 45	83,4	53	31,4	4,5	4,9
MP 38	83,5	54	32	3,8	5
MP 45	83,5	54	32	4,5	5
PF 38	83,5	54	31,7	3,8	7
VD 45	83	53	31,9	4,5	5




# Hole puncher spacing 80 mm "PER"

## Perforatore passo mm 80 "PER"

PER





ITEM - ARTICOLO
PER





## Pressure clip "IMP"

### Meccanismi a pressione "IMP"





ITEM - ARTICOLO
IMP 102


SERIES - SERIE	l	p	h	a	b	c	d
MP 102/4	102	33,5	12	4	90	20	13,5
MP 102/4,5	102	33,5	12	4,5	90	20	13,5
MP 102/5,5	102	33,5	12	5,5	92	18,3	15,2
MP 102/L	102	33,5	12	4,5	91	20	13,5
IMP 102	100	31,5	11	4,5	87,2	18	13,5

## Pressure clip "MP + MTS"

### Meccanismi a pressione "MP + MTS"





ITEM - ARTICOLO
MTP (MP 102 + MTS)



## Pressure clip "IMP" / SUPER

### Meccanismi a pressione "IMP" / SUPER




ITEM - ARTICOLO
IMP 102/SUPER

## Wire clip "IMP"

### Meccanismi a pressione "IMP"




ITEM - ARTICOLO
IMP 191
IMP 191/A with hook/con appendino
IMP 191/P with plastic corner/con angolini in plastica




## Wire clip "IMP"

### Meccanismi a pressione "IMP"



ITEM - ARTICOLO
IMP 193
IMP 193/A with hook/con appendino
IMP 193/P with plastic corner/con angolini in plastica




## Wire clip "IMP"

### Meccanismi a pressione "IMP"





ITEM - ARTICOLO
IMP 192



## Board clip "MP"



Meccanismi a pressione "MP"



ITEM - ARTICOLO
MP 104

## Board clips "IMP"



Meccanismi a pressione "IMP"



ITEM - ARTICOLO
IMP 103

## Board clips "IMP"



Meccanismi a pressione "IMP"



ITEM - ARTICOLO
IMP 106

## Board clip "MP A"



Meccanismi a pressione in plastica "MP A"



ITEM - ARTICOLO
MP A 384 lenght/lunghezza mm 70

## Board clips "MP A"


Meccanismi a pressione "MP A"



ITEM - ARTICOLO
MP A 387 lenght/lunghezza mm 110

## Board clip "MP 105"

Meccanismi a pressione in plastica "MP 105"





ITEM - ARTICOLO
MP 105



# Mechanism for suspended file

## Meccanismo per cartelle sospese




ITEM - ARTICOLO

SU 100 R - SU 100 L

# Closing clip

## Blocco copertina



FRP 4



FRP 5,5

ITEM - ARTICOLO


FRP

# Plastic compressor for ring mechanisms

## Pressino in plastica per meccanismi ad anello



PRP x MLU per articolo MA/MAR filo piccolo



PRP per articolo XL/MAR filo grosso

ITEM - ARTICOLO

PRP